Synthèse des commandes d'utilisation courante pour GPG

sam, 30/10/2004 - 10:03 — Anonyme

Sécurité [1]

Les options entres crochets, ne sont pas obligatoires.

Exporter une clef dans un fichier

```
gpg [--armor] [--output NOM-FICHIER.asc] --export NOM-CLEF
```

Exporter une clef sur un serveur

```
gpg [--keyserver HÔTE] --send-keys NOM-CLEF
```

Importer une clef depuis un fichier

```
gpg --import FICHIER
```

Importer une clef depuis un serveur

```
gpg [--keyserver HÔTE] --recv-keys ID-DE-CLEF
```

Rafraichir toutes vos clefs depuis un serveur

```
gpg [--keyserver HÔTE] --refresh-keys
```

Créer une signature détachée

```
gpg --detach-sign FICHIER
```

Vérifier une signature détachée

```
gpg --verify FICHIER.sig [FICHIER]
```

Créer une signature en clair

```
gpg --clearsign FICHIER
```

Vérifier une signature en clair

```
gpg --verify FICHIER
```

Chiffrer un message/document

```
gpg --recipient CLEF-DESTINATAIRE [--armor] --encrypt FICHIER
```

Déchiffrer un message/document

```
gpg --decrypt FICHIER.asc [> FICHIER]
```

Compléments d’informations

Documentation en ligne : http://www.gnupg.org/gph/fr/manual.html [2]

Interfaces pour Gnupg : http://www.gnupg.org/(fr)/related_software/frontends.html [3]

Licence Creative Commons by-sa 3.

URL source: https://www.coagul.org/drupal/article/synth%C3%A8se-commandes-d%E2%80%99utilisation-courante-pour-gpg

Liens:
[1] https://www.coagul.org/drupal/rubrique/securite
[2] http://www.gnupg.org/gph/fr/manual.html
[3] http://www.gnupg.org/(fr)/related_software/frontends.html